

Tipsheet EPD

Antistollingsnavigator

Snijdend




Inleiding

In deze tipsheet wordt de nieuwe antistollingsnavigator toegelicht. De nieuwe antistollingsnavigator wordt op 8 oktober 2019 in gebruik genomen. Dit heeft impact op het documenteren van het antistollingsadvies en versturen van informatie naar de trombosedienst. Naast de navigator zijn er ook wijzigingen aan de medicatieorders en de orders voor OK-, endoscopie-, en HCK-aanvraag.

In een contact is de antistollingsnavigator altijd beschikbaar voor voorschrijvers:

1. Als activiteit (als er antistollingsmedicatie geregistreerd staat in het dossier)
2. Onder de meer-knop



Voor andere zorgverleners is de gemaakte notitie terug te vinden onder de tab Notities in het dossieroverzicht.

Doel van de navigator

Zowel beschouwers als snijders gebruiken de navigator:

1. Beschouwers: centrale plek waar alle informatie rondom de antistollingsmedicatie terug te vinden is. Tevens kan hier een notitie gemaakt worden over het advies/beleid.
2. Snijders: Rondom een ingreep kan in de navigator eenvoudig het antistollingsbeleid gedocumenteerd worden, ondersteunt door de getoonde relevante protocollen.

Proces

Aanvraag medicatie

De antistollingsmedicatie is uitgebreid met een indicatievraag. Deze dient ingevuld te worden zodat voor iedereen inzichtelijk is waarom de patiënt antistollingsmedicatie gebruikt. De informatie is ook terug te vinden in het medicatieoverzicht van de antistollingsnavigator.



Alle tipsheets vind je op de EPIC Kennisboom

Gebruiksvoorschrift patiënt:

dagelijks bij avondeten innemen
 Volg onderstaand doseerschema (let op! 1 tablet = 1 mg)
 14-08-19: *** mg
 15-08-19: *** mg
 16-08-19: *** mg

SmartText invoegen

Volg onderstaand doseerschema (let op! 1 tablet = 1 mg)
 14-08-19: *** mg
 15-08-19: *** mg
 16-08-19: *** mg

Het volgende discrete gebruiksvoorschrift bevat zowel afzonderlijke als vrije tekstelementen. Controleer het definitieve discrete gebruiksvoorschrift hierboven.

Voor welke indicatie wordt deze antistollingsmedicatie voorgeschreven?

Veneuze trombo-embolie Atriumfibrilleren Anders, nl: Onbekend

Aanvraag OK, HCK, ENDO

De procedure aanvraag heeft twee nieuwe vragen die gaan over antistolling.

1. Gebruikt de patiënt antistolling?
Deze is automatisch beantwoord met Ja zodra antistollingsmedicatie in het dossier geregistreerd is.
2. Kan bij deze verrichting de antistolling worden door gebruikt?

Gebruikt de patiënt antistollingsmedicatie?

⚠ Kan bij deze ingreep antistolling worden doorgebruikt?

Zodra de order getekend wordt verschijnt één BPA voor het invullen van de antistollingsnavigator. Als de patiënt een VKA gebruikt verschijnt een tweede BPA voor het plaatsen van een PTO order.

- Accepteer de BPA's en teken de orders

BestPractice-aanwijzing - Appel, T.

Patient Veiligheid (1)

⚠ Antistollingsnavigator

Leg het antistollingsbeleid vast

De patiënt gebruikt antistollingsmedicatie. Gebruik de antistollingsnavigator voor het vastleggen van het antistollingsgebruik en om zo nodig de patiënt aan te melden bij de trombosedienst.

Zie je de navigator niet staan? Dan vind je deze onder de Meer-knop (linksonder)

Medicatiesignaal (1)

⚠ Deze patiënt gebruikt antistollingsmedicatie. Plaats een PTO order om deze bij opname te laten bepalen.

Bevestigingsreden _____

In de procedurenavigator van Opname en OK verschijnt na het tekenen van de orders een BPA met een hyperlink naar de navigator.

BestPractice-aanwijzingen

Patient Veiligheid (1)

Antistollingsnavigator

Leg het antistollingsbeleid vast

 De patiënt gebruikt antistollingsmedicatie.
Gebruik de antistollingsnavigator voor het vastleggen van het antistollingsgebruik en om zo nodig de patiënt aan te melden bij de trombosedienst.

Zie je de navigator niet staan? Dan vind je deze onder de Meer-knop (linksonder)

[Antistollingsnavigator](#)

Bevestigingsreden



Alle tipsheets vind je op de EPIC Kennisboom

De navigator

De navigator bestaat uit 3 delen:

1. **Overzicht:** Snel inzicht in belangrijke informatie t.a.v. antistolling
2. **Orders en Beleid:** Snel registreren van advies t.a.v. antistolling
3. **Correspondentie:** Communicatie naar zorgverleners of patiënt

1. Overzicht

Antistollingsmedicatie: Alle antistollingsmedicatie verschijnt in dit overzicht. Medicatie wordt gesorteerd op aanvraagstatus (poliklinisch, klinisch) en farmaceutische subklasse (VKA, DOAC, TAR, Heparine, overig).

Antistollingsmedicatie

Vitamine K antagonist (VKA) - poliklinisch

acenocoumarol tablet 1mg 1x daags tijdens avondeten

Vraag: Voor welke indicatie wordt deze antistollingsmedicatie voorgeschreven? Antwoord: Veneuze trombo-embolie

Als de indicatievraag in de order ingevuld is staat deze ook in het overzicht.

Stoppen Gebruiksvoorschrift
-- dagelijks bij avondeten innemen
Volg onderstaand doseerschema (let op! 1 tablet = 1 mg)
02-08-19: 1 mg
03-08-19: 1 mg
04-08-19: 1 mg

Labresultaten: Toont relevante labresultaten – APTT, eGFR, Thrombocyten, PTO

Labresultaten

Laatste labresultaten

Datum/tijd	Component	Waarde	Markering	Labstatus
02-08-19 00:00	APTT	31	—	Definitief resultaat
02-08-19 00:00	EGFR	85	—	Definitief resultaat
02-08-19 00:00	THROMBOCYTEN	200	—	Definitief resultaat
02-08-19 00:00	PTO	1,0	—	Definitief resultaat

OK-aanvragen: overzicht van de aangevraagde verrichtingen

OK-aanvragen

OK-Informatie

Ongeplande verrichtingen

Datum	Tijd	OK Procedure(s)	Zorgverleners	Locatie	Status	
Niet gepland		Heup - Totale Heupprothese Met Cement - Links	Rijk, P.C.	MCL L OK	Niet gepland	Case openen

Protocol: Op basis van geregistreerde medicatie wordt een bijpassend protocol getoond. De informatie uit het protocol helpt bij het opstellen van het juiste antistollingsadvies. Staat er geen antistollingsmedicatie in het systeem dan zijn de algemene protocollen beschikbaar.

Protocol Antistolling

[Transmuraal perioperatief antistollingsprotocol](#)

[Ziekenhuisbreed antistollingsprotocol](#)

Protocol TAR

[Perioperatief beleid TAR](#)

Laatste antistollingsnotitie: Als er eerder een antistollingsnotitie is geschreven, is dit hier terug te lezen.

2. Orders en Beleid

Antistollingsnotitie: Een notitie geschreven in de antistollingsnavigator krijgt altijd het notitietype 'Antistollingsnotitie'. Bij het openen van een nieuwe notitie wordt direct het sjabloon geladen dat voor dit notitietype is ontwikkeld. Dit sjabloon bevat:

- Antistollingsmedicatie: Smartlink die automatisch het overzicht van de antistollingsmedicatie laadt. Weergegeven zoals in de navigator – poliklinisch / klinisch en farmaceutische subklasse
- Verrichting of opname: Smartlink die automatisch aangevraagde verrichting of de datum van de opname tijdens dit contact laadt.
- Advies: Vrije tekst veld voor het documenteren van het antistollingsadvies bij verrichting.

Zodra een antistollingsnotitie is geschreven staat deze in het dossieroverzicht met het notitietype 'antistollingsnotitie'.

HN Blad Bijl:	Uitvoerdatum	Notitietype	Auteur	Specialisme auteur	Zorgverlenertype	Contacttype	Datum contact	Afd.
Vandaag								
1...	Vandaag om 15:17	Antistollingsnotitie				Opname (Huidig)	31-05-2018	ML_

Formulier trombosedienst: Smartform dat ingevuld moet worden voor het versturen van de juiste informatie naar de trombosedienst. Alle velden moeten ingevuld worden. Voorheen stond dit in de order. Het formulier heeft 2 versies (1) nieuwe patiënt of heraanmelding, (2) Procedure (Vul dit ook in als antistolling tijdens procedure niet gestaakt hoeft te worden! Zo wordt de trombosedienst geïnformeerd over de geplande procedures).



Alle tipsheets vind je op de EPIC Kennisboom

Formulier trombosedienst

Melding naar trombosedienst ivm (her)aanmelding procedure

Overige opmerkingen

BestPractice: Zodra het formulier voor de trombosedienst ingevuld is verschijnt een BPA om de informatie te versturen naar de Trombosedienst. Accepteer de BPA en teken de order om de informatie te versturen.

3. Correspondentie

Patiëntinstructies : Er is een smartlink gebouwd om het advies vanuit de antistollingsnotitie eenvoudig naar de patiëntinstructies te kopiëren. Gebruik hiervoor de smartlink *.antistollingbeleidtekst*.



Alle tipsheets vind je op de EPIC Kennisboom

Samenvatting

Per 8 oktober 2019 wordt de antistollingsnavigator in gebruik genomen. Dit heeft **impact op het documenteren** van het antistollingsadvies en **versturen van informatie naar de trombosedienst**.

Medicatie: Bij voorschrijven van antistollingsmedicatie heeft een extra vraag: **indicatie**. Invullen heeft als voordeel dat dit zichtbaar is in de antistollingsnavigator.

Orders: Bij aanmelding bij trombosedienst (of heraanmelding-, of overbrugging) registreer je de informatie niet meer in een order maar wordt deze ingevuld in het '**Formulier trombosedienst**' in de antistollingsnavigator. Let op: **alle velden invullen**. Er moet nog wel een order geplaatst worden om de informatie naar de trombosedienst te versturen.

Notitie: Gebruik de antistollingsnotitie om het **antistollingsadvies** vast te leggen. Noties krijgen het type 'antistollingsnotitie'.

BPA's: Diverse BPA's zijn gebouwd om dit proces te ondersteunen.



Alle tipsheets vind je op de EPIC Kennisboom